

THERMO NATUR Dämmstoffe Produkt - & Preisliste 2015



THERMO
NATUR

DÄMMSTOFFE FÜR VORDENKER.
GESUND UND NATÜRLICH ENERGIE SPAREN.

Kontakt:

THERMO NATUR GmbH & Co.KG

Geschäftsführer: Kurt Hogh

Industriestraße 2

D-86720 Nördlingen

Telefon: +49 (0)9081 / 80 500-0

Telefax: +49 (0)9081 / 80 500-70

Email: info@thermo-natur.de

Web: www.thermo-natur.de

Inhaltsverzeichnis

Dämmstoffe:

THERMO NATUR Produktfamilie	3 + 4
THERMO HANF® PREMIUM	5
THERMO HANF® PREMIUM - PLUS	6
THERMO HANF® COMBI - JUTE	7
THERMO JUTE DUO	8
THERMO NATUR Stopfwohle	9
Versandhinweise für THERMO NATUR Dämmstoffe	10
THERMO NATUR Nadelfilze, Block	11
THERMO Fassade	12
Pavatex Holzfaserdämmplatte	13
Verbindungsmittel für Holzfaserdämmplatten	14

Luft- und Winddichtungen

Pro Clima DB+, Intello, Intello Plus, Dasatop	15
Pro Clima DA & DA connect, Solitex Plus & Solitex UD	16
Pro Clima Solitex Mento 100, Fronta WA & Rieselschutzbahn	17
Pro Clima Klebebänder & Anschlusskleber	18
Pro Clima Anschlussbänder, Rohr- und Kabelmanschetten	19
Pro Clima Neuprodukte	20-22

Sonstiges

Werbemittel & Verkaufsunterstützung, Werkzeuge für THERMO NATUR Dämmstoffe	23
Frachtkosten und Geschäftsbedingungen	24

Produktfamilie ab Januar 2015

THERMO HANF® PREMIUM

Zulassung	ETA-05/0037
Inhaltsstoffe	83 - 87 % Hanffasern 10 - 12 % Polyester - Bikofasern 3 - 5 % Soda als Brandschutz
Rohdichte	30 - 42 kg/m ³
Wärmeleitfähigkeit λ_D (23,50)	0,040 W/(m·K)
Spezifische Wärmekapazität c	2300 J/(kg·K)
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl μ	1 - 2
Längenbezogener Strömungswiderstand	3,0 kPa·s/m ²
Baustoffklasse	B2, normalentflammbar/Euroklasse E
Max. Einsatztemperatur	120°C
Anfälligkeit für Schimmel (nach EN ISO 846)	Bestnote 0 - Kein Schimmelpilzwachstum feststellbar



THERMO HANF® PREMIUM PLUS

Zulassung	ETA-05/0037
Inhaltsstoffe	83 - 87 % Hanffasern 10 - 12 % Bikofasern auf pflanzlicher Basis 3 - 5 % Soda als Brandschutz
Rohdichte	30 - 42 kg/m ³
Wärmeleitfähigkeit λ_D (23,50)	0,040 W/(m·K)
Spezifische Wärmekapazität c	2300 J/(kg·K)
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl μ	1 - 2
Längenbezogener Strömungswiderstand	3,0 kPa·s/m ²
Baustoffklasse	B2, normalentflammbar/Euroklasse E
Max. Einsatztemperatur	120°C
Anfälligkeit für Schimmel (nach EN ISO 846)	Bestnote 0 - Kein Schimmelpilzwachstum feststellbar



THERMO HANF® COMBI JUTE

Zulassung	ETA-05/0037
Inhaltsstoffe	65 - 70 % Hanffasern 20 - 25 % Jutefasern 8 - 10 % Polyester - Bikofasern 2 - 5 % Soda als Brandschutz
Rohdichte	30 - 42 kg/m ³
Wärmeleitfähigkeit λ_D (23,50)	0,040 W/(m·K)
Spezifische Wärmekapazität c	2300 J/(kg·K)
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl μ	1 - 2
Längenbezogener Strömungswiderstand	3,0 kPa·s/m ²
Baustoffklasse	B2, normalentflammbar/Euroklasse E
Max. Einsatztemperatur	120°C
Anfälligkeit für Schimmel (nach EN ISO 846)	Bestnote 0 - Kein Schimmelpilzwachstum feststellbar



Diese Tabellen sind eine Kurzfassung. Fordern Sie die ausführlichen technischen Datenblätter an.

Produktfamilie ab Januar 2015

THERMO JUTE DUO

Zulassung	ETA-14/0479
Inhaltsstoffe	70 - 80% Jutefasern 10 - 15% Hanffasern 8 - 10% Polyester-Bicofasern 2 - 5% Soda als Brandschutz
Rohdichte	30 - 35 kg/m ³
Wärmeleitfähigkeit λ	0,0391 W/(m·K)
Spezifische Wärmekapazität c	2325 J/(kg·K)
Wasserdampfdiffusions- widerstandszahl μ	1 - 2
Längenbezogener Strömungs- widerstand	3,2 kPa·s/m ²
Baustoffklasse	B2, normalentflammbar/Euroklasse E
Max. Einsatztemperatur	120°C
Anfälligkeit für Schimmel (nach EN ISO 846)	Bestnote 0 - Kein Schimmelpilz- wachstum feststellbar



THERMO HANF® PREMIUM

Zulassung	ETA-05/0037
Inhaltsstoffe	85 - 90 % Hanffasern 8 - 10 % Polyester-Bikofasern 3 - 5 % Soda als Brandschutz



Als Stützfaser wird eine Bikofaser auf Polyesterbasis eingesetzt.

Einsatzgebiet: Dach, Dachschräge, Außen- und Innenwand, Boden und Decke

Mattenware

Artikel Nr.	Stärke mm	Matten / VE bis 65 cm Breite	Matten / VE ab 65 cm Breite	Matten / VE ab 85 cm Breite	VE - Standardware / Palette	UVP / m ²
20THP030	30	20	15	6	8	3,88 €
20THP040	40	15	10	5	8	5,17 €
20THP050	50	12	8	4	8	6,47 €
20THP060	60	10	8	4	8	7,75 €
20THP080	80	5	5	3	12	10,34 €
20THP100	100	6	4	3	8	11,90 €
20THP120	120	5	4	2	8	14,29 €
20THP140	140	3	3	2	12	16,67 €
20THP160	160	4	3	2	8	19,04 €
20THP180	180	3	3	2	8	21,43 €
20THP200	200	3	2	1	8	23,80 €
20THP220	220	2	2	1	12	26,19 €

Bei Versendung per Paketdienst, ändert sich die Mattenanzahl pro Paket.

Alle Preise zzgl. MwSt

Rollenware

Artikel Nr.	Stärke mm	Lfm / Rolle	UVP m ²
22RTHP030	30	10	3,88 €
22RTHP040	40	8	5,17 €
22RTHP050	50	8	6,47 €
22RTHP060	60	8	7,75 €
22RTHP080	80	6	10,34 €

Alle Preise zzgl. MwSt

Abmessungen Standardwerte (Matte): 1,20 m x 0,625 m / 1,20 m x 0,580 m / 2,40 m x 1,00 m
Palettierung - sofern beauftragt: Palettiert werden ausschließlich die Standardmaße 1,20 x 0,580 m sowie 1,20 x 0,625 m. Es muss ein Stapler vorhanden sein.
Maßanfertigung ohne Aufpreis: Ab 40 Matten gleicher Breite und gleicher Stärke wird THERMO HANF® PREMIUM ohne Aufpreis auf Maß angefertigt. Unter 40 Matten wird ein Aufpreis von 20% berechnet. Unter 20 Matten ist keine Maßanfertigung möglich.
Maßanfertigung bezieht sich nur auf die Mattenbreite, diese muss mindestens 40 cm und maximal 120 cm betragen. Eine Rücknahme von Matten, die in Maßanfertigung hergestellt sind, ist nicht möglich.
Rollen sind ausschließlich in den Standardbreiten 0,580 m und 0,625 m erhältlich. Einzelne Rollen THERMO HANF® PREMIUM erhalten Sie per Paketdienst für 7,95 € pro Gebinde. Keine Palettierung möglich.
Lieferzeit: 3-8 Werktage

THERMO HANF® PREMIUM - PLUS

Zulassung ETA-05/0037

Inhaltsstoffe 85 - 90 % Hanffasern
8 - 10 % Bikofasern auf pflanzlicher Basis
3 - 5 % Soda als Brandschutz



Als Stützfaser wird eine Polylactatfaser aus Pflanzenstärke eingesetzt.

Einsatzgebiet: Dach, Dachschräge, Außen- und Innenwand, Boden und Decke

Mattenware

Artikel Nr.	Stärke mm	Matten / VE bis 65 cm Breite	Matten / VE ab 65 cm Breite	Matten / VE ab 85 cm Breite	VE - Standardware / Palette	UVP / m ²
25THPP030	30	20	15	6	8	4,76 €
25THPP040	40	15	10	5	8	6,34 €
25THPP050	50	12	8	4	8	7,93 €
25THPP060	60	10	8	4	8	9,52 €
25THPP080	80	5	5	3	12	12,69 €
25THPP100	100	6	4	3	8	15,30 €
25THPP120	120	5	4	2	8	18,36 €
25THPP140	140	3	3	2	12	21,43 €
25THPP160	160	4	3	2	8	24,49 €
25THPP180	180	3	3	2	8	27,54 €
25THPP200	200	3	2	1	8	30,60 €
25THPP220	220	2	2	1	12	33,66 €

Bei Versendung per Paketdienst, ändert sich die Mattenanzahl pro Paket.

Alle Preise zzgl. Mwst

THERMO HANF® Premium Plus wird nur als Mattenware angefertigt.

Abmessungen Standardwerte (Matte): 1,20 m x 0,625 m / 1,20 m x 0,580 m / 2,40 m x 1,00 m

Palettierung: Palettiert werden ausschließlich die Standardmaße 1,20 x 0,580 m sowie 1,20 x 0,625 m. Es muss ein Stapler vorhanden sein.

Maßanfertigung ohne Aufpreis: Ab 40 Matten gleicher Breite und gleicher Stärke wird THERMO HANF® PREMIUM PLUS ohne Aufpreis auf Maß angefertigt. Unter 40 Matten wird ein Aufpreis von 20% berechnet. Unter 20 Matten ist keine Maßanfertigung möglich.

Maßanfertigung bezieht sich nur auf die Mattenbreite, diese muss mindestens 40 cm und maximal 120 cm betragen. Eine Rücknahme von Matten, die in Maßanfertigung hergestellt sind, ist nicht möglich.

Liefertermin: Produktion 14-tägig

THERMO HANF® COMBI JUTE

Zulassung	ETA-05/0037
Inhaltsstoffe	65 - 70 % Hanffasern 20 - 25 % Jutefasern 8 - 10 % Polyester-Bikofasern 2 - 5 % Soda als Brandschutz



Als Stützfaser wird eine Bikofaser auf Polyesterbasis eingesetzt.

Einsatzgebiet: Dach, Dachschräge, Außen- und Innenwand, Boden und Decke

Mattenware

Artikel Nr.	Stärke mm	Matten / VE bis 65 cm Breite	Matten / VE ab 65 cm Breite	Matten / VE ab 85 cm Breite	VE - Standardware / Palette	UVP / m ²
30THKJ030	30	20	15	6	8	3,50 €
30THKJ040	40	15	10	5	8	4,65 €
30THKJ050	50	12	8	4	8	5,82 €
30THKJ060	60	10	8	4	8	6,97 €
30THKJ080	80	5	5	3	12	9,30 €
30THKJ100	100	6	4	3	8	10,70 €
30THKJ120	120	5	4	2	8	12,85 €
30THKJ140	140	3	3	2	12	15,00 €
30THKJ160	160	4	3	2	8	17,10 €
30THKJ180	180	3	3	2	8	19,30 €
30THKJ200	200	3	2	1	8	21,40 €
30THKJ220	220	2	2	1	12	23,60 €

Bei Versendung per Paketdienst, ändert sich die Mattenanzahl pro Paket.

Alle Preise zzgl. Mwst

Rollenware

Artikel Nr.	Stärke mm	Lfm/Rolle	UVP / m ²
32RTHKJ30	30	10	3,50 €
32RTHKJ40	40	8	4,65 €
32RTHKJ50	50	8	5,82 €
32RTHKJ60	60	8	6,97 €
32RTHKJ80	80	6	9,30 €

Alle Preise zzgl. Mwst

Abmessungen Standardwerte (Matte): 1,20 m x 0,625 m / 1,20 m x 0,580 m / 2,40 m x 1,00 m

Palettierung - sofern beauftragt: Palettiert werden ausschließlich die Standardmaße 1,20 x 0,58 m sowie 1,20 x 0,625 m. Es muss ein Stapler vorhanden sein.

Maßanfertigung ohne Aufpreis: Ab 40 Matten gleicher Breite und gleicher Stärke wird THERMO HANF® COMBI JUTE ohne Aufpreis auf Maß angefertigt. Unter 40 Matten wird ein Aufpreis von 20% berechnet. Unter 20 Matten ist keine Maßanfertigung möglich.

Maßanfertigung bezieht sich nur auf die Mattenbreite, diese muss mindestens 40 cm und maximal 120 cm betragen. Eine Rücknahme von Matten, die in Maßanfertigung hergestellt sind ist nicht möglich.

Rollen sind ausschließlich in den Standardbreiten 0,580 m und 0,625 m erhältlich. Einzelne Rollen THERMO HANF COMBI JUTE erhalten Sie per Paketdienst für 7,95 € pro Gebinde. Keine Palettierung möglich.

Lieferzeit: 3-8 Werktage

THERMO JUTE DUO



Zulassung ETA-14/0479

Inhaltsstoffe: 10 - 15 % Hanffasern
75 - 80 % Jutefasern
8 - 10 % Polyester-Bikofasern
2 - 5 % Soda als Brandschutz

Als Stützfasern wird eine Bikofaser auf Polyesterbasis eingesetzt.

Einsatzgebiet: Dach, Dachschräge, Außen- und Innenwand, Boden und Decke

Mattenware

Artikel Nr.	Stärke mm	Matten / VE bis 65 cm Breite	Matten / VE ab 65 cm Breite	Matten / VE ab 85 cm Breite	VE - Standardware / Palette	UVP / m ²
35THD030	30	20	15	6	8	3,24 €
35THD040	40	15	10	5	8	4,30 €
35THD050	50	12	8	4	8	5,38 €
35THD060	60	10	8	4	8	6,45 €
35THD080	80	5	5	3	12	8,60 €
35THD100	100	6	4	3	8	9,90 €
35THD120	120	5	4	2	8	11,90 €
35THD140	140	3	3	2	12	13,88 €
35THD160	160	4	3	2	8	15,82 €
35THD180	180	3	3	2	8	17,85 €
35THD200	200	3	2	1	8	19,80 €
35THD220	220	2	2	1	12	21,83 €

Bei Versendung per Paketdienst, ändert sich die Mattenanzahl pro Paket.

Alle Preise zzgl. Mwst

Rollenware

Artikel Nr.	Stärke mm	Lfm / Rolle	UVP / m ²
37RTHD30	30	10	3,24 €
37RTHD40	40	8	4,30 €
37RTHD50	50	8	5,38 €
37RTHD60	60	8	6,45 €
37RTHD80	80	6	8,60 €

Alle Preise zzgl. Mwst

Abmessungen Standardwerte (Matte): 1,20 m x 0,625 m / 1,20 m x 0,580 m / 2,40 m x 1,00 m

Palettierung - sofern beauftragt: Palettiert werden ausschließlich die Standardmaße 1,20 x 0,580 m sowie 1,20 x 0,625 m. Es muss ein Stapler vorhanden sein.

Maßanfertigung ohne Aufpreis: Ab 40 Matten gleicher Breite und gleicher Stärke wird THERMO JUTE DUO ohne Aufpreis auf Maß angefertigt. Unter 40 Matten wird ein Aufpreis von 20% berechnet. Unter 20 Matten ist keine Maßanfertigung möglich.

Maßanfertigung bezieht sich nur auf die Mattenbreite, diese muss mindestens 40 cm und maximal 120 cm betragen. Eine Rücknahme von Matten, die in Maßanfertigung hergestellt sind, ist **nicht** möglich.

Rollen sind ausschließlich in den Standardbreiten 0,580 m und 0,625 m erhältlich. Einzelne Rollen THERMO JUTE DUO erhalten Sie per Paketdienst für 7,95 € pro Gebinde. **Keine Palettierung möglich.**

Lieferzeit: 3 - 8 Werktage

THERMO STOPFWOLLE HANF

Einsatzbereich: Fugen zwischen Balken und Wand sowie Hohlräume an Fenstern und Türen. **THERMO STOPFWOLLE HANF** ist mit Soda als Brandschutz ausgerüstet.

Artikel Nr.	Gebinde kg im Karton	ca. m ³ / VE	VE / Palette	UVP / Karton
47THWLK	10	0,25	Einzelpreis	36,57 €
47THWLP	10	0,25	16	34,00 €

Alle Preise zzgl. MwSt



THERMO STOPFWOLLE JUTE

Einsatzbereich: Fugen zwischen Balken und Wand sowie Hohlräume an Fenstern und Türen. **THERMO STOPFWOLLE JUTE** ist mit Soda als Brandschutz ausgerüstet.

Artikel Nr.	Gebinde kg im Karton	ca. m ³ / VE	VE / Palette	UVP
41SJK	10	0,25	Einzelpreis	36,57 €
41SJP	10	0,25	16	34,00 €

Alle Preise zzgl. MwSt



Versandhinweise für THERMO NATUR Dämmstoffe

► Verpackungseinheiten bei Paketdienstversand!

Um die Gurtmaße der Paketdienstversender nicht zu überschreiten, müssen beim Versand von **THERMO NATUR** Mattenware folgende Verpackungseinheiten eingehalten werden. Wir bitten, dies bei Ihrer Bestellung zu beachten.

Stärke	Inhalt bei 580 mm	Inhalt bei 625 mm
30 mm	10 Matten	9 Matten
40 mm	8	7
50 mm	6	5
60 mm	5	4
80 mm	4	3
100 mm	3	2
120 mm	2	2
140 mm	2	2
160 mm	2	1
180 mm	1	1
200 mm	1	1
220 mm	1	1

Versandkosten pro Paket **7,95 €** + MwSt.

Elektro-Fuchsschwanz kostenlos ausleihen!

Besonders sauber und bequem lassen sich

THERMO NATUR

Mattenwaren mit dem Bosch Elektro-Fuchsschwanz

Der besondere Thermo - Natur Service:

Ab einer Mindestbestellmenge von 10 m³ können Sie den Bosch Elektro-Fuchsschwanz "Aligator" für die Zeit der Dämmstoffmontage bis **maximal 3 Wochen kostenlos** ausleihen. Sollten Sie die **Mindestbestellmenge unterschreiten** oder die **Leihzeit überschreiten**, werden Kosten in Höhe von **5,00 € pro Tag** berechnet.

Die Kosten für Messersatz (doppelläufige Wellenschliffmesser) und Rückversand müssen vom Kunden übernommen werden.



THERMO NADELFILZ HANF

Einsatzbereich: als Unterlage für schwimmend verlegte Bodenbeläge. Hanffilzstreifen als Entkoppelungsstreifen im leichten Trennwandbau, bei Holz-auf-Holz-Verlegung und bei Holzfußböden.



Hanffilze

Artikel Nr.	Stärke mm	Breite x Länge m	m ² / Rolle	Rollen / Palette	UVP / m ²
45THSTR03	3	1,00 x 25,00	25	12	3,29 €
45THSTR05	5	1,00 x 25,00	25	9	4,77 €
45THSTR10	10	1,00 x 15,00	15	9	6,15 €

Alle Preise zzgl. MwSt

Hanffilzstreifen

Artikel Nr.	Stärke mm	Breite x Länge m	m ² / Rolle	Rollen / Palette	UVP / lfm
46THSTS03	3	0,10 x 25,00	2,5	120	0,50 €
46THSTS05	5	0,10 x 25,00	2,5	90	0,65 €
46THSTS10	10	0,10 x 15,00	1,5	90	1,44 €

Alle Preise zzgl. MwSt

THERMO BLOCK HANF

Einsatzbereich: Ideal für Doppelzangen 100 mm Breite. Dichtstreifen für Eckverkämmungen und Lagerfugen im Blockhausbau.

Thermo Block HANF ist nur in Premium-Mischung mit Polyester-Bicofaser erhältlich.



Artikel Nr.	Stärke mm	Länge m	VE Rolle	Breite mm	UVP / m ²
48THB040	40	8	6	110	7,61 €
48THB050	50	8	6	110	9,54 €
48THB060	60	8	6	110	11,47 €
48THB080	80	6	6	110	15,32 €
Lieferzeit: 8 - 14 Tage					

Alle Preise zzgl. MwSt

THERMO FASSADE

Gedämmte Holz-Leiterträger zur Befestigung auf Holz- und Massivuntergründen.



Artikel Nr.	Stärke mm	Länge x Breite mm	VE Stück	UVP lfm	UVP Träger	UVP / VE
49THWD120	120	2940 x 60	40	9,23 €	27,10 €	1.094,00 €
49THWD150	150	2940 x 60	32	11,35 €	33,35 €	1.067,00 €
49THWD200	200	2940 x 60	24	12,95 €	38,00 €	913,00 €

* Anbruch-VE möglich, Aufpreis 10% Alle Preise zzgl. Mwst


Die Vorteile von THERMO FASSADE auf einen Blick:

- Nahezu wärmebrückenfreie Montage von vorgehängten Fassaden
- Dadurch bessere Dämmwerte bei vergleichbarem Aufbau mit Holz -Unterkonstruktion
- Einbau von THERMO HANF® PREMIUM, PREMIUM PLUS, COMBI JUTE oder JUTE DUO in Maßanfertigung
- Sichere, einfache und schnelle Ausführung nach Montageplanvorgabe
- Mit den Fassadendämmsystem THERMO FASSADE bietet THERMO NATUR für vorgehängte Fassaden echte Alternativen zu herkömmlichen Systemen.
- Ausgehend von der Fassadenverkleidung (Holzlamellen, oder Putzträgerplatten) und der erforderlichen Dämmstärke bieten wir ein Tragsystem an, dass den statischen und montagespezifischen Anforderungen gerecht wird.
- Umfassender Service: Beratung durch die THERMO NATUR - Anwendungstechnik


ACHTUNG!

Gerne unterbreiten wir Ihnen einen Richtpreis für THERMO FASSADE. Anhand einer Checkliste erheben wir die relevanten Daten, die wir für ein Angebot benötigen. Die Checkliste sowie detaillierte Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter Downloads/Prospekte oder in dem Prospekt THERMO FASSADE.

Schnitt A



Schnitt B



Lambda-Werte der Leiterträger

Typ	Höhe [mm]	Breite [mm]	Länge [mm]	Gewicht [kg/lfm]	Gewicht [kg/Stk]	Wärmeleitfähigkeit [W/mK]
Träger 120	120	59	2.940	3,2	9,41	0,073
Träger 150	150	59	2.940	3,5	10,29	0,071
Träger 200	200	59	2.940	3,9	11,47	0,069
zum Vergleich: Vollholz						0,130

Der Systemträger besteht aus einer Holzleiterkonstruktion, dessen Hohlräume mit Holzweichfaser ausgefüllt sind. Die Träger sind werkseitig vorgebohrt und werden mit Rahmendübeln am Untergrund montiert. Fünf vorgebohrte Löcher.

Pavatex Isoroof Holzfaserdämmplatte

Einsatzbereich: Latexvergütete Unterdeckplatte für diffusionsoffene Unterdeckungen mit umlaufender Nut + Feder.

Artikel Nr.	Stärke mm	Breite x Länge cm	Stück / Palette	m ² / Palette	kg / m ²	UVP / m ²
50PHFD035	35	250 x 77	30	57,75	8,40	11,90 €
50PHFD052	52	250 x 77	20	38,50	12,48	17,50 €
50PHFD060	60	250 x 77	17	32,73	14,40	20,10 €

* Anbruch-VE möglich, Rabattkürzung 10%

Alle Preise zzgl. Mwst

Pavatex Luftdichtungsbahn

Einsatzbereich: Nachträgliche Erstellung der Luftdichtheit von Außen.

Artikel Nr.	Bezeichnung	Rollengewicht kg	Rollenbreite cm	Rollenlänge m	Rollenfläche m ²	UVP / m ²
52PB	Pavatex LDB 0.02	13	150	50	75,00	2,97 €

Alle Preise zzgl. MwSt

Pavatex Kleber

Einsatzbereich: Für luftdichtes Abkleben von Überlappungen und Anschlüssen von Pavatex Bahnen.

Artikel Nr.	Bezeichnung	Inhalt ml	VE	KG/ Karton	Stück / Karton	UVP / Stück
53PK310	Pavacoll 310	310	Kartusche	6,20	12	13,25 €
53PK600	Pavacoll 600	600	Schlauchbeutel	9,00	10	19,61 €

Alle Preise zzgl. MwSt

Verbindungsmittel für Holzfaserdämmplatten

Tescon Naidec: Doppelseitiges Butylkautschukband (Nageldichtung)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Maße pro Rolle	UVP
54TN050	Tescon Naidec	5 cm breit, 20 m lang	18,00 €

Budax TOP: Einseitiges Butylkautschukband

Artikel Nr.	Bezeichnung	Maße pro Rolle	UVP / Stück
55BT060	Budax Top	6,0 cm breit, 20 m lang	22,00 €
55BT075	Budax Top	7,5 cm breit, 20 m lang	26,50 €
55BT150	Budax Top	15,0 cm breit, 20 m lang	51,40 €

Tescon Primer AC: Lösungsmittelfreie Grundierung

Artikel Nr.	Bezeichnung	Inhalt	UVP / Stück
56TPAC075	Tescon Primer AC	0,75 l / Dose	10,29 €
56TPAC250	Tescon Primer AC	2,50 l / Dose	26,05 €

Tescon Primer RP: Lösemittelfreie Grundierung, keine Trocknung erforderlich

Artikel Nr.	Bezeichnung	Inhalt	UVP / Stück
57TPRP075	Tescon Primer RP	0,75 l / Dose	13,87 €
57TPRP250	Tescon Primer RP	2,50 l / Dose	41,50 €
57TPRP100	Tescon Primer RP	1,00 l / Spenderflasche	17,22 €

Alle Preise zzgl. MwSt

Pro Clima DB+ Dampfbremsbahnen

Einsatzbereich: Dach, Dachschräge, Wand, Boden und Decke

Verbindungsmitel: EcoColl; Uni Tape und Tescon Profil

Artikel Nr.	Bezeichnung	Breite x Länge = m ² Rolle	UVP / m ²	UVP / Rolle
60DB075	DB+075	0,75 x 100 m = 75,0 m ²	1,98 €	148,50 €
60DB075K	DB+ 075 kurz	0,75 x 50 m = 37,5 m ²	1,98 €	74,25 €
60DB090	DB+ 090	0,90 x 100 m = 90 m ²	1,98 €	178,20 €
60DB090K	DB+ 090 kurz	0,90 x 50 m = 45,0 m ²	1,98 €	89,10 €
60DB105	DB+ 105	1,05 x 100 m = 105,0 m ²	1,98 €	207,90 €
60DB105K	DB+ 105 kurz	1,05 x 50 m = 52,5 m ²	1,98 €	103,95 €
60DB135	DB+ 135	1,35 x 100 m = 135 m ²	1,98 €	267,30 €
60DB135K	DB+ 135 kurz	1,35 x 50 m = 67,5 m ²	1,98 €	133,65 €
60DB170	DB+ 170	1,70 x 50 m = 85,0 m ²	1,98 €	168,30 €
60DB275	DB+ 275	2,75 x 50 m = 137,0 m ²	1,98 €	271,26 €

Alle Preise zzgl. MwSt

Pro Clima Intello und Intello plus Dampfbremsbahnen

Einsatzbereich: Dach, Dachschräge, Wand, Boden und Decke

Verbindungsmitel: Tescon No. 1, Tescon Profil, Orcon F

Artikel Nr.	Bezeichnung	Breite x Länge = m ² Rolle	UVP / m ²	UVP / Rolle
61IO030	Intello 30	1,50 x 20 m = 30,0 m ²	2,63 €	78,90 €
61IO075	Intello 75	1,50 x 50 m = 75,0 m ²	2,52 €	189,00 €
61IO150	Intello 150*	3,00 x 50 m = 150,0 m ²	2,52 €	378,00 €
61IO150G	Intello 150 gefaltet*	3,00 x 50 m = 150,0 m ²	2,68 €	402,00 €
61IOP030	Intello plus 30	1,50 x 20 m = 30,0 m ²	2,78 €	83,40 €
61IOP075	Intello plus 75	1,50 x 50 m = 75,0 m ²	2,68 €	201,00 €
61IOP150	Intello plus 150*	3,00 x 50 m = 150,0 m ²	2,68 €	402,00 €
61IOP150G	Intello plus 150 gefaltet*	3,00 x 50 m = 150,0 m ²	2,84 €	426,00 €

*Versandhinweis: Nur die gefaltete Ausführung kann per Paketdienst zugestellt werden.

Alle Preise zzgl. MwSt.

Pro Clima Dasatop Dampfbremse für Dachsanierung von außen

Einsatzbereich: Verlegung von außen auf die Innenbekleidung auch über die Sparren

Verbindungsmitel: Tescon No. 1, ORCON F

Artikel Nr.	Bezeichnung	Breite x Länge = m ² Rolle	UVP / m ²	UVP / Rolle
62DT030	Dasatop 30	1,50 x 20 m = 30,0 m ²	2,16 €	64,80 €
62DT075	Dasatop 75	1,50 x 50 m = 75,0 m ²	2,05 €	153,75 €
62DT150	Dasatop 150*	3,00 x 50 m = 150,0 m ²	2,05 €	307,50 €

Alle Preise zzgl. MwSt.

Pro Clima DA und DA connect Dampfbremsebahn für Aufdachdämmung

Einsatzbereich: Dach, unter der Aufsparrendämmung

Verbindungsmittel: DUPLEX, TESCON No. 1, ORCON F

Artikel Nr.	Bezeichnung	Breite x Länge = m ² Rolle	UVP / m ²	UVP / Rolle
63DA30	DA 30	1,50 x 50 m = 75,0 m ²	1,89 €	141,75 €
63DAC	DA connect	1,50 x 50 m = 75,0 m ²	2,26 €	169,50 €

Alle Preise zzgl. MwSt

Pro Clima Solitex Plus Unterdeck- und Unterspannbahn

Einsatzbereich: Dach

Verbindungsmittel: siehe DA

Artikel Nr.	Bezeichnung	Breite x Länge = m ² Rolle	UVP / m ²	UVP / Rolle
64STXP	Solitex Plus	1,50 x 50 m = 75,0 m ²	2,58 €	193,50 €
64STXPC	Solitex Plus connect	1,50 x 50 m = 75,0 m ²	2,89 €	216,75 €

Alle Preise zzgl. MwSt

Pro Clima Solitex UD Unterdeckbahn

Einsatzbereich: Dach

Verbindungsmittel: siehe DA

Artikel Nr.	Bezeichnung	Breite x Länge = m ² Rolle	UVP / m ²	UVP / Rolle
65STXUD	Solitex UD	1,50 x 50 m = 75,0 m ²	2,15 €	161,25 €
65STXUDC	Solitex UD connect	1,50 x 50 m = 75,0 m ²	2,46 €	184,50 €

Alle Preise zzgl. MwSt

Pro Clima Solitex Mento 1000 Unterdeck- und Unterspannbahn

Einsatzbereich: Dach und Außenwand

Verbindungsmittel: Tescon No.1 und Orcon F

Artikel Nr.	Bezeichnung	Breite x Länge = m ² Rolle	UVP / m ²	UVP / Rolle
66STXM	Solitex Mento	1,50 m x 50 m = 75,0 m ²	1,68 €	126,00 €
66STXMC	Solitex Mento connect	1,50 m x 50 m = 75,0 m ²	1,99 €	149,25 €

Alle Preise zzgl. MwSt

Pro Clima Solitex Fronta WA Wandschalungsbahn

Einsatzbereich: Wand

Verbindungsmittel: DUPLEX, TESCON Invis, ORCON F

Artikel Nr.	Bezeichnung	Breite x Länge = m ² Rolle	UVP / m ²	UVP / Rolle
67SFWA075	Solitex Fronta WA 75	1,50 m x 50 m = 75,0 m ²	1,62 €	121,50 €
67SFWA150	Solitex Fronta WA 150*	3,00 m x 50 m = 150,0 m ²	1,62 €	243,00 €

Alle Preise zzgl. MwSt

Pro Clima RB Rieselschutzbahn

Einsatzbereich: Decken und Boden

Verbindungsmittel: DUPLEX, TESCON No. 1 und ORCON F

Artikel Nr.	Gebinde	Breite x Länge = m ² Rolle	UVP / m ²	UVP / Rolle
68PCRB075	Rolle	1,50 m x 50 m = 75,0 m ²	0,78 €	58,50 €

Alle Preise zzgl. MwSt

Pro Clima Klebebänder

Artikel Nr.	Bezeichnung	Breite	Länge	UVP / Rolle
69UT6030	Uni Tape Universalklebeband	6,0 cm	30 m	18,90 €
69TN16030	Tescon No. 1 Allround- Klebeband	6,0 cm	30 m	21,30 €
69RC5030	Rapid Cell Schnell- Klebeband	5,0 cm	30 m	16,50 €
69TP6030	Tescon Profil Allround- Klebeband	6,0 cm	30 m	28,50 €
69TV6030	Tescon Vana Allround- Klebeband	6,0 cm	30 m	21,30 €
69TI6030	Tescon Invis Schwarzes Klebeband	6,0 cm	30 m	21,30 €
69DKB2520	Duplex Doppelseitiges Klebeband	2,5 cm	20 m	6,40 €
69DKB2580	Duplex Doppelseitiges Klebeband	2,5 cm	80 m	20,00 €

Alle Preise zzgl. MwSt

Pro Clima Anschlusskleber

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lieferform	UVP / Stück
70ECK310	Eco Coll Naturlatexkleber	Kartusche a 310 ml	8,30 €
70ECK600	Eco Coll Naturlatexkleber	Schlauchfolie a 600 ml	13,80 €
70OFKK310	Orcon F Allround- Anschlusskleber	Kartusche a 310 ml	6,80 €
70OFKS600	Orcon F Allround- Anschlusskleber	Schlauchfolie a 600 ml	10,10 €
70OCK310	Orcon Classic Anschlusskleber	Kartusche a 310 ml	6,80 €
70OCS600	Orcon Classic Anschlusskleber	Schlauchfolie a 600 ml	10,10 €

Alle Preise zzgl. MwSt

Pro Clima Anschlussbänder

Artikel Nr.	Bezeichnung	Breite	Länge	UVP / Rolle
71CPV2015	Contega PV Putzanschlussband mit Armierungsgewebe	20,0 cm	15 m	30,75 €
71CFC085	Contega FC Putzanschlussband	8,5 cm	15 m	16,50 €
71CSL085	Contega SL zweilagiges Putzanschlussband	8,5 cm	30 m	30,00 €
71CSL1230	Contega SL zweilagiges Putzanschlussband	12,0 cm	30 m	40,20 €
71CEXO085	Contega EXO Anschlussband für aussen	8,5 cm	30 m	30,00 €
71CEXO12	Contega EXO Anschlussband für aussen	12,0 cm	30 m	40,20 €

Alle Preise zzgl. Mwst

Pro Clima Rohr - Manschetten

Artikel Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	Abmessung	UVP / Stück
72RFX020	Roflex 20	15 - 30 mm	14,5 x 14,5 cm	3,26 €
72RFX050	Roflex 50	50 - 90 mm	14,0 x 14,0 cm	4,67 €
72RFX100	Roflex 100	100 - 120 mm	20,0 x 20,0 cm	5,47 €
72RFX150	Roflex 150	120 - 170 mm	25,0 x 25,0 cm	7,46 €
72RFX200	Roflex 200	170 - 220 mm	30,0 x 30,0 cm	9,04 €
72RFXEXTO	Roflex exto Dunstrohrmanschette	100 - 120 mm	56,0 x 38,0 cm	12,90 €

NEU!!!

Alle Preise zzgl. Mwst

Pro Clima Kabel-Manschetten

Artikel Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	Abmessung	UVP / Stück
73KFXMO	Kaflex mono für ein Kabel	6 - 12 mm	14,5 x 14,5 cm	2,84 €
73KFXDU	Kaflex duo für zwei Kabel	6 - 12 mm	14,5x14,5cm	2,84 €
73KFXMU	Kaflex multi für bis zu 16 Kabel	6 - 12 mm	14,0x14,0cm	10,30 €
73ISB	Instaabox			3,26 €

Alle Preise zzgl. Mwst

Pro Clima Neuprodukte

Wyflexa Streichdichtstoff

Einsatzbereich: Fugen- und Streichdichtstoff zum Abdichten von schwer zu verklebenden Durchdringungen und Anschlüssen in Neubau und Sanierung innen und außen. WYFLEXA haftet auf allen bauüblichen Materialien, allen Pro Clima Bahnen, sowie Bahnen aus PP, PE, PA, Aluminium und Papier.

Artikel Nr.	Bezeichnung	UVP / Stück	
74WYSK310	Streichdichtstoff Kartusche 310 ml	14,20 €	
74WYSDSE2	Streichdichtstoff Eimer 2 Liter inkl. Vlies & Pinsel	57,80 €	VE = 1 x 2 Liter
74WYSDSE3	Streichdichtstoff Eimer 3 Liter	88,80 €	VE = 2 x 3 Liter
74WYV1525	Vlies, 15 cm x 25 m = 3,75 m ² (2Stk.)	27,00 €	

Alle Preise zzgl. MwSt.

EXTOSEAL ENCORS Anschlussklebeband

Einsatzbereich: Wasserführendes Anschlussband mit hoher Klebkraft zum Herstellen von Unterfensterbänken, für Anschlüsse von Holzwerkstoffplatten an glatte mineralische Untergründe, zur Verklebung von Unterdeckplatten untereinander (z.B. in Kehlen und Übergängen), sowie für deren Anschlüsse an angrenzende Bauteile.

Artikel Nr.	Bezeichnung	Abmessung	UVP / Stück
75EKB1520	ENCORS Anschlussklebeband	15 cm x 20 m	102,00 €
75EKB2020	ENCORS Anschlussklebeband	20 cm x 20 m	138,00 €
75EKB3020	ENCORS Anschlussklebeband	30 cm x 20 m	207,00 €

Alle Preise zzgl. MwSt.

Pro Clima Neuprodukte

EXTOSEAL FINOC Feuchtedichtendes Absperrklebeband

Einsatzbereich: Feuchtedichtendes Absperrklebeband zum Abdichten unter Schwellen im Holzbau, für Anschlüsse von Holzwerkstoffplatten an glatte mineralische Untergründe, zur Verklebung von Unterdeckplatten untereinander (z.B. in Kehlen und Übergängen), sowie für deren Anschlüsse an angrenzende Bauteile.

Artikel Nr.	Bezeichnung	Abmessung	UVP / Stück
76FAK1520	FINOC Absperrklebeband	15 cm x 20 m	57,00 €
76FAK2020	FINOC Absperrklebeband	20 cm x 20 m	79,00 €
76FAK3020	FINOC Absperrklebeband	30 cm x 20 m	119,00 €

Alle Preise zzgl. MwSt.

EXTOSEAL MAGOV Hochdehnbare Anschlussklebeband für Luftdichtung

Einsatzbereich: Hochdehnbare Anschlussklebeband für luftdichte Anschlüsse, z.B. im Sockelbereich oder an Durchdringungen, wie Rohre, Einbauteile usw.

Artikel Nr.	Bezeichnung	Abmessung	UVP / Stück
77MAK0610	MAGOV Anschlussklebeband	6 cm x 10 m	29,50 €
77MAK1010	MAGOV Anschlussklebeband	10 cm x 10 m	53,00 €

Alle Preise zzgl. MwSt.

Pro Clima Neuprodukte

TESCON INCAV Selbstklebendes 3D-Innenecken-Formteil

Einsatzbereich: Verklebung auf Dampfbrems- und Luftdichtungsbahnen aus Folie und Papier, Dampfbrems- und Luftdichtungsebenen aus harten Holzwerkstoffplatten, Unterdeck-, Unterspann- und Wandschalungsbahnen, Holzfaserunterdeckplatten (**primern mit TESCON PRIMER RP**), angrenzenden Bauteilen aus gehobeltem Holz, harten Kunststoffen bzw. Metallen, wie Fenstern, Türen, Balken, Zangen usw.

Artikel Nr.	Bezeichnung	Abmessung	VE	UVP / Stück	UVP / Karton
78IV3D04	Incav 3D-Innenformteil	6 cm x 6 cm	4	2,49 €	9,96 €
78IV3D20	Incav 3D-Innenformteil	6 cm x 6 cm	20	1,93 €	38,60 €

Alle Preise zzgl. MwSt.

TESCON INVEX Selbstklebendes 3D-Außenecken-Formteil

Einsatzbereich: Verklebung auf Dampfbrems- und Luftdichtungsbahnen aus Folie und Papier, Dampfbrems- und Luftdichtungsebenen aus harten Holzwerkstoffplatten, Unterdeck-, Unterspann- und Wandschalungsbahnen, Holzfaserunterdeckplatten (**primern mit TESCON PRIMER RP**), angrenzenden Bauteilen aus gehobeltem Holz, harten Kunststoffen bzw. Metallen, wie Fenstern, Türen, Balken, Zangen usw.

Artikel Nr.	Bezeichnung	Abmessung	VE	UVP / Stück	UVP / Karton
78IX3D04	Invex 3D-Außenformteil	6 cm x 6 cm	4	2,89 €	11,56 €
78IX3D20	Invex 3D-Außenformteil	6 cm x 6 cm	20	2,32 €	46,40 €

Alle Preise zzgl. MwSt.

Werbemittel und Verkaufsunterstützung für THERMO NATUR Dämmstoffe

Für die professionelle Präsentation an Ihrem Standort empfehlen wir:

Artikel Nr.	Bezeichnung	Breite x Höhe x Tiefe	UVP / Stück
95SM80	Schnittmodell	80 x 37 x 15 cm	95,00 €
95WHMOD	Musterkoffer THERMO FASSADE	30 x 53 x 15 cm	95,00 €
95TA3M40F	Thekenausstellung (3Musterwürfel 40 Faltprospekte)	16 x 30 x 13 cm	kostenfrei
95DWMOD	Dachwand - Modell	120 x 192 x 80 cm	750,00 €
95SMOD	Sondermodelle		Preis auf Anfrage
95HDP	Holzdisplay	55 x 166 x 45 cm	110,00 €
95SBOX	Stapelbox	240 x 283 x 115 cm	350,00 €
95GP161161	Gerüstplane	161 x 161 cm	95,00 €
95BWTH150100	Zaunwerbung THERMO NATUR	150 x 100 cm	50,00 €

Werkzeuge für THERMO NATUR Dämmstoffe

Artikel Nr.	Bezeichnung	UVP
96BGFZ	Bosch Elektro Fuchsschwanz GFZ 16-35	535,00 €
96FSMSTH	Fuchsschwanz Messersatz für TH	43,00 €
96MSSGP	Messersatz Schärfergeräte Professional	37,50 €
96WSHM	Wellenschliff-Handmesser	16,00 €

Alle Preise zzgl. Mwst

Achtung!!!

Ab 10 m³ THERMO NATUR Dämmstoffe können Sie den Bosch Elektro Fuchsschwanz "Aligator" für 3 Wochen kostenlos ausleihen. Nach 3 Wochen wird täglich eine Leihgebühr von 5,00 € / Tag erhoben. Unter 10 m³ THERMO NATUR Dämmstoffe können Sie den Elektro Fuchsschwanz für 5,00 € / Tag bei uns ausleihen.

Frachtkosten und Geschäftsbedingungen

Bitte beachten Sie zusätzlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen unter www.thermo-natur.de. Wir können keine Haftung für Schreibfehler (Druckfehler und Irrtümer) übernehmen.

Lieferung:

- Alle Anlieferungen erfolgen in Jumbo- oder Mega-Trailern.
- Die Zufahrt für diese Fahrzeuge muss uneingeschränkt möglich sein.
- Die Entladung erfolgt durch den Warenempfänger. Es muss ausreichend Entladepersonal (mindestens 2 – 4 Personen) zur Verfügung stehen.
- Bruch und Beschädigungen bei Lehmplatten und Holzfaserplatten sind bis 3% transportbedingt möglich und nicht reklamationstauglich.
- Falls bei kurzfristigen Lieferadressenänderungen spedititionsbedingt zusätzliche Kosten entstehen, werden diese weiterberechnet.

Liefertermin:

- Dem Empfänger der Ware muss durch den Händler der unverbindliche Liefertermin mitgeteilt werden.
- Es wird nach bestem Wissen und Gewissen versucht, genannte Liefertermine einzuhalten. Generell werden jedoch keine Fixtermingeschäfte vereinbart. (gemäß HGB § 376).

Avisierung:

- Eine telefonische Avisierung unter Angabe der unverbindlichen Lieferzeit erfolgt am Vortag oder spätestens am Tag der Lieferung.
- Voraussetzung ist eine telefonische Erreichbarkeit des Empfängers.

Maßanfertigung:

- Eine Rücknahme von Matten, die in Maßanfertigung hergestellt sind, ist nicht möglich.
- Maßanfertigung bezieht sich nur auf die Mattenbreite, diese muss mindestens 40 cm und maximal 120 cm betragen.

Lagervorschrift:

- THERMO NATUR Dämmstoffe: Alle Pakete sind stehend zu lagern und vor Nässe zu schützen (siehe Paket-Label).
- AGATON LEHM: Vor Nässe schützen. Für eine trockene Lagerung ist in jedem Fall zu sorgen.

Frachtkosten für Deutschland (nur Festland):

Lademenge	Frachtkosten
0 m ³ - 10 m ³	110,00 €
10 m ³ - 20 m ³	100,00 €
20 m ³ - 30 m ³	90,00 €

- Bestellungen über 30 m³ sind frachtfrei bei einer Abladestelle.
- Für jede weitere Abladestelle im Umkreis von 50 km werden 50,00 € berechnet.
- Einzelne Rollen THERMO NATUR Dämmstoffe und NADELFILZE sowie Zubehör: Per Paketdienst für 7,95€ pro Gebinde.
- Frachten Lehmprodukte: 1 Palette Lehmprodukte entspricht 1 Kubikmeter Ladevolumen und kann mit THERMO NATUR Dämmstoffen kombiniert werden.
- Frachten Holzfaserdämmplatten: 1 Palette Holzfaserdämmplatten entspricht 2 Kubikmeter Ladevolumen, kann mit THERMO NATUR Dämmstoffen kombiniert werden.
- Stornos/Lieferterminänderung: Stornos und Änderungen von Lieferterminen sind bis 4 Arbeitstage vor Liefertag kostenlos, 3 Arbeitstage vor Lieferung müssen 75,00 € berechnet werden, 2 Tage vor Lieferung ist eine Stornierung nicht mehr möglich.
- Rücknahme: Bei Rücknahme werden 25% des Warenwertes für die Wiedereinlagerung und die Frachtkosten in voller Höhe berechnet.

Beispiel für Frachtkosten

Produkte	Menge	Frachtkosten
27 Kubikmeter THERMO NATUR Dämmstoffe + 3 Paletten Lehmprodukte	= 30 m ³	= frachtfrei
4 Paletten Lehmprodukte	= 4 m ³	= 110,00 €
16 Kubikmeter THERMO NATUR Dämmstoffe + 5 Paletten Lehmprodukte	= 21 m ³	= 90,00 €
21 m ³ als 1. und 13 m ³ THERMO NATUR Dämmstoffe als 2. Entladestelle	= 34 m ³	= 50,00 €
12 Paletten Lehmprodukte incl. Staplerentladung	= 12 m ³	= 160,00 €
10 Paletten Pavatex Holzfaserplatten + 11 m ³ THERMO NATUR Dämmstoffe	= 31 m ³	= frachtfrei

Keine Entlademöglichkeit an der Baustelle? Zustellung per Hebebühne oder per Mitnahmestapler möglich. Kosten hierfür 50,-€ + MwSt. Bitte informieren Sie uns rechtzeitig.